

**Департамент санитарно - эпидемиологического контроля
Акмолинской области
Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан**

Постановление

г. Кокшетау

№ 8

18 ноября 2025 года

**О проведении санитарно-противоэпидемических,
санитарно-профилактических
мероприятий по гриппу, острым
респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и
коронавирусной инфекции COVID-19
в эпидемический сезон 2025-2026 годов**

При проведении мониторинга заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций (далее-ОРВИ) среди населения Акмолинской области за сорок пятую неделю в сравнении с предыдущей неделей эпидемического сезона 2025-2026 отмечается рост показателей заболеваемости в 1,7 раз (показатель на 100 тыс населения за 45 неделю – 740,24 против 425,73 за 44 неделю).

С начала эпидемического сезона по области лабораторно подтверждено 3 случая гриппа типа «А».

В целях предупреждения распространения гриппа и других ОРВИ, во исполнение приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ - 47 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 6-ПГСВ от 22 августа 2025 года «О проведении санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемический сезон 2025-2026 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным врачам медицинских организаций области обеспечить:

1.1 В медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, проводить следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия:

1) организацию и работу «фильтров» для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, с соответствующими указателями на территории и в здании медицинских организаций;

2) изоляцию лиц с признаками ОРВИ, ГПЗ, ТОРИ и гриппа в специально выделенную комнату, после чего медицинская сестра фильтра вызывает врача;

3) выполнение назначений врача после осмотра врачом медицинской сестрой фильтра (берет мазки на исследования, выполняет инъекции) и далее пациент направляется на лечение в амбулаторных или в стационарных условиях;

4) ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;

5) создание условий для обслуживания вызовов на дому (дополнительные автотранспортные средства, горюче-смазочный материал, организация посменной работы регистратуры, выдача листов о временной нетрудоспособности на семь календарных дней);

6) первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями гриппа, ОРВИ и COVID-19, их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;

7) продление продолжительности работы медицинской организации с 8.00 до 20.00 часов, в субботние и воскресные дни с 9.00 до 18.00 часов в соответствии с внутренними актами организаций здравоохранения;

10) наличие запаса противовирусных препаратов для лечения амбулаторных больных ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии);

11) обеспечение одноразовыми медицинскими масками сотрудников из расчета замены масок через каждые 3 часа со своевременной утилизацией использованных предметов личной гигиены;

12) использование современных устройств, обеспечивающих обеззараживание воздуха в присутствии людей;

13) обеспечение санитарных узлов дозаторами с жидким мылом, электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;

14) обеспечение температурного режима в помещениях медицинских организаций не менее $+18^{\circ}\text{C}$;

15) лабораторное обследование на вирусы гриппа, ОРВИ и COVID-19 в рамках рутинного и дозорного надзора за гриппом, ОРВИ, ГПЗ и ТОРИ:

- пациентов, обратившихся в медицинские организации (ПМСП, стационары) с признаками ГПЗ, ТОРИ, ОРВИ, гриппа и COVID-19;

- пациентов, госпитализированных с ТОРИ в отделение реанимации и интенсивной терапии (далее – ОРИТ);

16) наличие запаса расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных, обеспечение временного хранения транспортной среды с соблюдением температурного режима не более семи календарных дней, обеспечение своевременного (не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента заболевания) забора материала от больных, временного хранения и транспортировки образцов в вирусологические лаборатории с соблюдением требований "холодовой цепи";

17) размещение наглядной информации о профилактике ОРВИ и гриппа (стенды, брошюры, листовки, плакаты, показ видеоматериалов по профилактике гриппа) в местах нахождения пациентов.

18) проведение профилактики ОРВИ среди уязвимых групп населения в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения гриппа и ОРВИ.

1.2 В медицинских организациях (стационары, организации родовспоможения и отделения) проводить следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия:

1) готовность медицинских организаций к приему больных гриппом, ОРВИ и COVID-19;

2) утверждение плана развертывания дополнительных инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с учетом соблюдения принципа сортировки больных с признаками ОРВИ и гриппа;

3) перепрофилирование коек соматических отделений под инфекционные койки для пациентов с ОРВИ, гриппа;

4) госпитализацию в стационар по показаниям согласно клиническому протоколу диагностики и лечения гриппа и ОРВИ;

5) наличие запаса препаратов для лечения больных ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии), так же дезинфицирующих средств;

6) обеспечение своевременного (не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента заболевания) забора материала от больных с предположением на грипп и респираторные вирусные инфекции, временного хранения и транспортировки образцов в вирусологические лаборатории с соблюдением требований "холодовой цепи";

7) наличие запаса расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных с предположением на грипп и обеспечение временного хранения транспортной среды с соблюдением температурного режима не более семи календарных дней;

8) обеспечение средствами индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски, халаты, перчатки) медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19; обеспечение одноразовыми медицинскими масками сотрудников из расчета замены масок через каждые 3 часа, не допускать их повторное использование;

9) обеспечение масочного режима для медицинского персонала с ограничением передвижения медицинских работников по отделениям стационара и числа посетителей в период введения ограничительных мероприятий;

10) обеспечение температурного режима в помещениях организациях здравоохранения не менее $+18^{\circ}\text{C}$, в помещениях родильного блока не менее $+22^{\circ}\text{C}$;

11) проветривание палат не менее трех раз в день через оконные проемы;

12) усиление дезинфекционного режима в медицинских организациях;

13) использование устройств для обеззараживания воздуха;

14) организация выявления лиц с признаками ОРВИ и гриппа среди пациентов и сотрудников в стационаре;

15) изоляция пациентов с предположением на ОРВИ и грипп в отдельные помещения или блоки (палаты, боксы, отделения, секции);

16) осуществление учета и регистрации случаев внутрибольничной заболеваемости гриппом, расследование причин и принятие мер по локализации вспышек гриппа.

2. Руководителям организаций образования:

2.1 В организациях образования проводить следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия:

1) проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций;

2) предупреждение заболеваемости в организациях образования и воспитания детей с организацией проведения ежедневного «утреннего фильтра» в организациях для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;

3) организация ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям – термометрии; организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с предположением на ОРВИ и грипп;

4) организация своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;

5) организацию изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования до прихода родителей;

6) госпитализация детей в экстренных случаях в медицинские организации;

7) оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);

8) обеспечение температурного режима в помещениях от + 18 до + 22 °С;

9) усиление режима проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях – при выведении детей из проветриваемого помещения;

10) установление санитайзеров с кожным антисептиком в организациях образования для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудитории, кабинета), обеспечение санитарных узлов жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);

11) установление мусорных урн, оснащенных педалью для сбора использованных одноразовых медицинских масок и салфеток;

12) проведение с учащимися тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа, COVID-19;

13) проведение мониторинга посещаемости детей и педагогов в школах с предоставлением информации в Департамент санитарно – эпидемиологического

контроля Акмолинской области и территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля;

14) ограничение проведения массовых и зрелищных мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом:

– в общеобразовательных организациях при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 % в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;

– перевод учащихся на онлайн обучение в случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода;

15) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19.

3. Управлениям санитарно – эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан проводить следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия:

3.1 введение ограничительных мероприятий на территориях;

3.2 организация ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения, за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди вакцинированных против гриппа, среди беременных и детей до одного года по территориям, возрастам и группам риска;

3.3 проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся и педагогов в организациях образования;

3.4 информирование местных исполнительных органов об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 и их осложнений (пневмонии), активности циркулирующих типов вируса в регионе и необходимых мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

3.5 усиление информационно – разъяснительной работы среди населения путем проведения прямых эфиров в социальных сетях, участия на родительских собраниях, встречах с населением и другие.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 18 ноября 2025 года.

**Главный государственный
санитарный врач
Акмолинской области**



С. Омарханов